



## 延床面積 = 9.72㎡ (6帖)

屋被

アスファルトシングル

アスファルトルーフィング 23kg(別売)

小屋 쐂 妻壁ログ壁積上げ

棟木、母屋=40mm×140mm

破風板 = 95mm × 20mm 

鼻隠し板 = 90 mm × 30 mm

罍

ログ壁=厚み45mm(無垢枯)

\*厚み60mm、95mm、120mmの場合はラミネート材(集成材) ロシア産パイン材または北欧赤松またはトウヒ材

土台国産ヒノキ材 90 mm × 90 mm 大引き 90 mm × 40 mm または100 mr 根太 60 mm × 30 mm 東 ラ 90mm × 40mm または100mm × 50mm

恹

쐂

木製または鋼製束 四四

売

天井板(野地板兼用)= 90 mm×20 mm (無垢材) 90mm×20mm (無粘丼) 古术=木製

廻緣 = .

大數

录数

窓=ペアガラス、網戸付き、 ドア=木製(ガラス付、鍵付、調整ねじ付) アルミ+樹脂複合サッシ 木製窓枠

**天 費** 井 興

通しボルト付(スルーボルト)

ψ

9

\*予告無しにデザインや仕様内容が変わる場合がありますのでご了承ください。 \*図面上のブロック基礎はキットには含まれていません。

TEL 078-708-3269	〒655-0032 神戸市垂水区星が丘3-2-41	合同会社ログハウスエーグル
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	現場住所	工事名 アルナス6-45
延床面積	ロフト床面積	1F床面積 9.72 m <sup>2</sup>
	テラス床面積	2F床面積
No.	勾配 3/10	縮尺 1/75

備光